

**ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА**

23300 КИКИНДА ул. Краља Петра 1 бр.70

центра: 0230/421-102

директор: 0230/434-416

фах 0230/434-581

Web: www.zavodki.org.rsE-mail : info@zavodki.org.rs

Матични број: 08561834,

Подрачун: 840-232661-60, 840-232667-42

ПИБ: 100579705



SRPS ISO 9001:2015 no.Q1184/06 ISO 9001:2015

No.04803/0



страна 1 од 10

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**НАБАВКА АДМИНИСТРАТИВНЕ ОПРЕМЕ**

Ред бр.	Назив производа	Попуњава понуђач						
		Спецификација добра	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Цена за тражену количину без ПДВ-а	Цена за тражену количину са ПДВ-ом	Рок испоруке добра
1.	Лабораторијски пулт димензије 110x60x90 cm. Конструкција пулта је од металних профила 30x30mm а ноге 50x30 mm. Ноге су затворене са доње стране штелујућим чеповима. Конструкција се пластифицира у боји по избору наручиоца. Горња плоча киселоотпорна дебљине 38 mm у боји карбон црна. Испод стола се ставља покретна комада са 3 фиоке. Фиоке се монтирају на телескопске клизаче, ручке алуминијум мат сиве, точкици PVC црни. Димензија; ширина 45 cm висина 80 cm а дубина 55 cm.	/	kom	2				
2.	Лабораторијски пулт димензије 120x65x90 cm. Конструкција пулта је од металних профила 30x30cm а ноге 50x30 mm. Ноге су затворене са доње стране штелујућим чеповима. Конструкција се пластифицира у боји по избору наручиоца. Горња плоча киселоотпорна дебљине 38 mm у боји карбон црна. Сто има граничнике са три стране. Испод стола се ставља покретна комада са 3 фиоке. Фиоке се монтирају на телескопске клизаче, ручке алуминијум мат сиве, точкићи PVC црни. Димензија; ширина 45 cm	/	kom	2				

Коришћење, штампање или умножавање овог документа без сагласности ЗЗЈЗ је забрањено

страна 2 од 10

	висина 80 cm а дубина 55 cm.							
3.	Лабараторијски пулт димензије 200x80x90 cm. Конструкција пулта је од металних профила 30x30mm а ноге 50x30 mm. Ноге су затворене са доње стране са штелујућим чеповима. Конструкција се пластифицира у боји по избору наручиоца. Горња плоча киселоотпорна дебљине 38 mm у боји карбон црна. Испод стола се ставља покретна комода са 3 фиоке. Фиоке се монтирају на телескопске клизаче, ручке алуминијум мат сиве, точићи PVC црни .Димензија; ширина 45 cm висина 80 cm а дубина 55 cm.	/	kom	1				
4.	Лабараторијски пулт димензије 180x60x90 cm. Конструкција пулта је од металних профила 30x30cm а ноге 50x30 mm. Ноге су затворене са доње стране штелујућим чеповима. Конструкција се пластифицира у боји по избору наручиоца. Горња плоча киселоотпорна дебљине 38 mm у боји карбон црна. Испод стола се ставља ју две покретне комоде са 3 фиоке. Фиоке се монтирају на телескопске клизаче, ручке алуминијум мат сиве, точићи PVC црни. Димензија: ширина 45 cm висина 80 cm а дубина 55 cm.	/	kpt	1				
5.	Лабараторијски пулт димензије 230x70x90 cm. Конструкција пулта је од металних профила 30x30mm а ноге 50x30 cm. Ноге су затворене са доње стране штелујућим чеповима. Конструкција се пластифицира у боји по избору наручиоца. Горња плоча киселоотпорна дебљине 38 mm у боји карбон црна. Испод стола се стављају две покретне комоде са 3 фиоке. Фиоке се монтирају на телескопске клизаче, ручке	/	kom	3				

страна 3 од 10

	алуминијум мат сиве, точкици PVC црни. Димензија; ширина 45 cm висина 80 cm а дубина 55 cm.						
6.	Лабораторијски пулт димензије 350x80x80 cm. Конструкција пулта је од металних профила 30x30mm а ноге 50x30 mm. Ноге су затворене са доње стране штелујућим чеповима. Конструкција се пластифицира у боји по избору наручиоца. Горња плоча киселоотпорна дебљине 38 mm у боји карбон црна. Испод стола се стављају две покретне комодe са 3 фиоке. Фиоке се монтирају на телескопске клизаче, ручке алуминијум мат сиве, точкићи PVC црни. Димензија: ширина 45 cm висина 80 cm а дубина 55 cm.	/	kom	1			
7.	Лабораторијски пулт димензије 150x80x80 cm. Конструкција пулта је од металних профила 30x30mm а ноге 50x30 mm. Ноге су затворене са доње стране штелујућим чеповима. Конструкција се пластифицира у боји по избору наручиоца. Горња плоча киселоотпорна дебљине 38 cm у боји карбон црна. Испод стола се стављају две покретне комодe са 3 фиоке. Фиоке се монтирају на телескопске клизаче, ручке алуминијум мат сиве, точкици PVC црни. Димензија: ширина 45 cm висина 80 cm а дубина 55 cm.	/		1			
8.	Лабораторијски пулт димензије 110x80x90 cm. Конструкција пулта је од металних профила 30x30mm а ноге 50x30 mm. Ноге су затворене са доње стране штелујућим чеповима. Конструкција се пластифицира у боји по избору наручиоца. Горња плоча киселоотпорна дебљине 28mm у боји карбон црна. Испод стола се ставља покретна мода са 3 фиоке. Фиоке се монтирају на телескопске клизаче, ручке алуминијум мат сиве,	/	kom	1			

Коришћење, штампање или умножавање овог документа без сагласности ЗЗЈЗ је забрањено

страна 4 од 10

	точкици PVC црни .Димензија; ширина 45 cm висина 80 cm а дубина 55 cm.						
9.	Лабараторијски пулт димензије 170x80x90 cm. Конструкција пулта је од металних профила 30x30mm а ноге 50x30 cm. Ноге су затворене са доње стране штелујућим чеповима. Конструкција се пластифицира у боји по избору наручиоца. Горња плоча киселоотпорна дебљине 38 cm у боји карбон црна. Испод стола се стављају две покретне комодe са 3 фиоке. Фиоке се монтирају на телескопске клизаче, ручке алуминијум мат сиве, точкици PVC црни. Димензија: ширина 45 cm висина 80 cm а дубина 55 cm.	/	ком	3			
10.	Лабараторијски пулт димензије 260x80x90 cm. Конструкција пулта је од металних профила 30x30mm а ноге 50x30 mm. Ноге су затворене са доње стране штелујућим чеповима. Конструкција се пластифицира у боји по избору наручиоца. Горња плоча киселоотпорна дебљине 38 mm у боји карбон црна. Испод стола се стављају две покретне комодe са 4 фиоке. Фиоке се монтирају на телескопске клизаче, ручке алуминијум мат сиве, точкици PVC црни. Димензија; ширина 45 cm висина 80 cm а дубина 55 cm.	/	ком	1			
11.	Лабараторијски пулт димензије 155x80x90 cm. Конструкција пулта је од металних профила 30x30mm а ноге 50x30 mm. Ноге су затворене са доње стране штелујућим чеповима. Конструкција се пластифицира у боји по избору наручиоца. Горња плоча киселоотпорна дебљине 28 mm у боји карбон црна. Испод стола се ставља ју две покретне комодe са 3 фиоке. Фиоке се монтирају на телескопске клизаче, ручке	/	КОМ	1			

Коришћење, штампање или умножавање овог документа без сагласности ЗЗЈЗ је забрањено

страна 5 од 10

	алуминијум мат сиве, точкићи PVC црни. Димензија: ширина 45 cm висина 80 cm а дубина 55 cm.						
12.	Лабораторијски пулт димензије 220x80x90 cm. Конструкција пулта је од металних профила 30x30mm а ноге 50x30 mm. Ноге су затворене са доње стране штелујућим чеповима. Конструкција се пластифицира у боји по избору наручиоца. Горња плоча киселоотпорна дебљине 38 mm у боји карбон црна. Испод стола се ставља покретна комода са 3 фиоке. Фиоке се монтирају на телескопске клизаче, ручке алуминијум мат сиве, точкићи PVC црни .Димензија; ширина 45 cm висина 80 cm а дубина 55 cm.	/	ком	1			
13.	Радни сто димензије 120x60x75 cm; се ради од универа алуминијум сиве боје. Плоча стола од универа дебљине 3,6 cm а конструкција од универа дебљине 1,8 cm. Све се кантује абс траком дебљине 1 mm.	/	ком	6			
14.	Покретна касета са три фиоке, бравицом за закључавање и точкићима. Корпус се ради од универа сиве боје 18 mm дебљине . Горња плоча дебљине 2,5cm, а чела фиока универ 18 mm. Димензија касете је 45x55x60 cm. Фиоке се монтирају на телескопске клизаче, ручке су металне и закључава се горња фиока.	/	ком	6			
15.	Отворене полице са 48 преграда димензије 70x150x20cm. Полице се раде од универа сиве алуминијум боје дебљине 1,8 cm и кантују абс траком дебљине 1 mm. Полице се типлују у зид и ослањају на ноге металне висине 10 cm.	/	ком	1			
16.	Полица висећа са клизним вратима и једном преградом димензије 120x60x30 cm (ш,в,д).	/	ком	1			



страна 6 од 10

	Полица се ради од универа дебљине 1,8 cm. Дубина полице се повећава за ширину клизне шине. Монтажа полице на зид са типлама и шрафовима на L винкла.						
17.	Полица viseћа са клизним вратима и једном преградом димензије 110x60x30 cm (ш,в,д). Полица се ради од универа дебљине 1,8 cm. Дубина полице се повећава за ширину клизне шине. Монтажа полице на зид са типлама и шрафовима на L винкла.	/	ком	4			
18.	Отворена полица без преграда са 4 полице 75x200x45 cm се ради од универа алуминијум сиве боје дебљине 1,8 cm. Све се кантује абс траком d=1 mm. Полица се монтира на зид са типлама и шрафовма на L винкла.	/	КОМ	1			
19.	Отворена полица без преграда са 4 полице 120x60x30 cm се ради од универа алуминијум сиве боје дебљине 1,8 cm. Све се кантује абс траком d=1 mm. Полица се монтира на зид са типлама и шрафовма на L винкла.	/	КОМ	1			
20.	Лабораторијске столице црне боје седиште подесива по висини, са наслоном и хромирана звезда на PVC точкићима.	/	КОМ	9			
21.	Радне фотеље високи наслон тапациране штоф-ско кожа црна боја, руконаслони метални тапацирани, подесива по висини, хром звезда са точкићима.	/	КОМ	7			
22.	Троседи за чекаоницу три столице повезане металном конструкцијом у боји по избору наручиоца	/	КПТ	3			
23.	Плоча од универа 106x60x3,6 cm плоча се кантује абс траком d = 1 mm.	/	КОМ	1			
24.	Ормар са клизним вратима димензије 230x220x60 cm. Ормар се	/	КОМ	1			



страна 7 од 10

	први из 3 сегмента ширине 76 cm и веже се са спојницама у један низ. Троја врата се мимоилазе у три канала клизне сине са точкићима. Ручке су округле укопавајуће. Ормар је ослањен на металне ноге висине 10 cm.							
25.	Ормар са стакленим вратима димензије 120x200x50 cm. Ормар са ради из два сегмента димензије 80x200x50 а други 40x200x50 cm. Врата стаклена су у раму од универа са бравицом за закључавање и ручицама алуминијумским. Ормар је ослоњен на металне ноге висине 10 cm.	/	КОМ	1				
26.	Гардеробни ормар 40x200x60 cm. Ормар се ради од универа алуминијум сиве боје. Унутрашњост ормара је полица фиксна са извлакачем или гардеробном шипком. Врата су окована шаркама, бравицом за закључавање и металном ручицом. Ормар је ослоњен на металне ноге висине 10 cm.	/	КОМ	24				
27.	Плоча од универа 86x55x1,8 cm. Плоча се кантује абс траком d=1mm.	/	КОМ	1				
28.	Кухиња комплет димензије 180x90x60 cm доњи елементи, 180x60x30 cm горњи елементи. Потребно уградити фрижидер судопер једноделни елемент са фиокама и две равне рингле уградити на фиокаш. Кухиња се ради од универа алуминијум сиве боје. Доњи елементи се ослањају на ноге висине 10 cm. Судопер и плоча са риглама се уграђују у радну плочу дебљине 38mm. Радна плоча се затвара са три стране са алуминијумском лајсном.	/	КПТ	1				
29.	Трпезаријски сто 80x80x75 cm. Плоча од универа дебљине 3,6 cm кантована абс траком d= 2 mm. Ноге	/	КОМ	2				

страна 8 од 10

	метална конструкција.							
30.	Трпезаријске столице , металне ноге, седиште и наслон тапацирани црном еко кожом или штофом.	/	КОМ	8				
31.	Кухиња комплет угаона димензије 140x90x60 + 230x90x60 cm доњи елементи, 140x60x30 + 230x60x30 cm горњи елементи. Потребно уградити фрижидер судопер дводелни два елемента са фиокама и две равне рингле угрдити на фиокаш. Остали елементи се раде као ормарићи са полицама. Кухиња се ради од универа алуминијум сиве боје. Доњи елементи се ослањају на ноге висине 10 cm .Судопер и плоча са риглама се уграђују у радну плочу дебљине 38mm. Радна плоча се затвара са три стране са алуминијумском лајсном.	/	КПТ	1				
32.	Радни сто димензије 140x80x75 cm; се ради од универа алуминијум сиве боје. Плоча стола од универа дебљине 3,6 cm а конструкција од универа дебљине 1,8 cm. Све се кантује абс траком дебљине 1 mm.	/	КОМ	3				
33	Радни сто димензије 160x80x75 cm; се ради од универа алуминијум сиве боје. Плоча стола од универа дебљине 3,6 cm а конструкција од универа дебљине 1,8 cm. Све се кантује абс траком дебљине 1 mm.	/	КОМ	1				
34.	Покретна касета са три фиоке, бравицом за закључавање и точкићима. Корпус се ради од универа сиве боје 18 mm дебљине. Горња плоча дебљине 2,5cm, а чела фиока универ 18 mm. Димензија касете је 45x55x60 cm. Фиоке се монтирају на телескопске клизаче, ручке су металне и закључава се горња фиока.	/	КОМ	4				
35.	Комода висока са стакленим вратима за библиотеку. Комода се	/	КПТ	1				

страна 9 од 10

	ради од универа из три дела димензије 80x180x40 cm. Укупна дужина комодe је 240 cm. Унутрашњи део комодe чине полице а комодa се ослања на металне ноге висине 10 cm. Врата се раде од стакла у раму од универа окована шаркама, ручкама и бравицом на закључавање.						
36.	Архивски ормар за салу 80x200x30 cm. Ормар се ради од универа алуминијум сиве боје. Унутрашњост ормара су полице. Врата су окована шаркама, бравицом за закључавање и металном ручицом. Ормар је ослоњен на металне ноге висине 10 cm.	/	КОМ	5			
37.	Самостојећи чивилук	/	КОМ	5			
38.	СТО КОНФЕРЕНЦИЈСКИ 900x140x75 cm. Сто се ради од универа. Горња плоча стола је дебљине 4,6 cm (1,8+1,0+18 cm). Средњи део плоче је тамно сиве боје а горњи и доњи у сивој алуминијум боји. На плочи стола се буше отвори за постављање разводних модуларних кутија са по две утичнице за струју и две за мрежу. Укупан број модула на столу је 15. Плоча стола је заобљена на сва четири угла. Ноге стола су састављене из пет сегмената који се повезују у једну. Дебљина нога је 3,6 cm. Везачи се стављају са обе стране нога. Комплетна монтажа стола на терену - у сали.	/	КОМ	1			
39.	Фотеља ниски наслон тапациране штоф црна боја, руконаслони метални тапацирани, подесива по висини, хром звезда са точкићима.	/	КОМ	36			
40.	Клуб фотеља. Подконструкција фотеље дрво обложено квалитетним сунђером и тапациране еко кожа/штоф у боји по избору	/	КОМ	6			

**ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА**

23300 КИКИНДА ул. Краља Петра 1 бр.70

центра: 0230/421-102

директор: 0230/434-416

фах 0230/434-581

Web: www.zavodki.org.rsE-mail : info@zavodki.org.rs

Матични број: 08561834,

Подрачун: 840-232661-60, 840-232667-42

ПИБ: 100579705



E V R O C E R T

SRPS ISO 9001:2015 no.Q1184/06



qualityaustria

SYSTEM CERTIFIED

ISO 9001:2015

No.04803/0



страна 10 од

10

	наручиоца. Ноге дрво-метал.							
41.	Клуб сто димензије 50x60x50 cm ради се од универа дебљине 36 mm герован на свим спојевима и кантован абс траком 1 mm.	/	ком	2				
42.	Роло завесе се раде од квалитетних материјала за заштиту од сунца и топлоте. Боје завесе по избору наручиоца. Завесе се монтирају на алуминијумске носаче у којима је постављен механизам ауто-стоп за регулисање висине и покретање ланчића. Ценом обухваћено сав рад монтажа и материјал.		m ²	195				
УКУПНО:								