

**ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА**

23300 КИКИНДА ул. Краља Петра 1 бр.70

центра: 0230/421-102

директор: 0230/434-416

фах 0230/434-581

Web: [www.zavodki.org.rs](http://www.zavodki.org.rs)E-mail : [info@zavodki.org.rs](mailto:info@zavodki.org.rs)

Матични број: 08561834,

Подрачун: 840-232661-60, 840-232667-42

ПИБ: 100579705



страна 1 од 8

**СПЕЦИФИКАЦИЈА****НАБАВКА АДМИНИСТРАТИВНЕ ОПРЕМЕ**

Ред бр.	Назив производа	Спецификац ија добра	Јединица мере	Количина
1.	Радни сто димензије 160x80x75цм. Горња плоча стола је од универа дебљине 3,6цм. Конструкција стола су металне ноге од профила 40*40 мм,везачи од профила 40*20 мм и предња маска од универа дебљине 18мм. Све се кантује АБС траком д=2мм.Метална конструкција се пластифицира у црну мат боју.Плоча стола је бела а предња маска хрст.	/	kom	7
2.	Радни сто димензије 140x70x75цм. Горња плоча стола је од универа дебљине 3,6цм. Конструкција стола су металне ноге од профила 40*40 мм,везачи од профила 40*20 мм и предња маска од универа дебљине 18мм. Све се кантује АБС траком д=2мм.Метална конструкција се пластифицира у црну мат боју.Плоча стола је бела а предња маска хрст.	/	kom	3
3.	Радни сто димензије 160x60x75цм. Горња плоча стола је од универа дебљине 3,6цм. Конструкција стола су металне ноге од профила 40*40 мм,везачи од профила 40*20 мм и предња маска од универа дебљине 18мм. Све се кантује АБС траком д=2мм.Метална конструкција се пластифицира у црну мат боју.Плоча стола је бела а предња маска хрст.	/	kom	1
4.	Радни сто димензије 140x80x75цм. Горња плоча стола је од универа дебљине 3,6цм. Конструкција стола су металне ноге од профила 40*40 мм,везачи од профила 40*20 мм и предња маска од универа дебљине 18мм. Све се кантује АБС траком д=2мм.Метална конструкција се пластифицира у црну мат боју.Плоча стола је бела а предња маска	/	kom	1

Коришћење, штампање или умножавање овог документа без сагласности ЗЗЈЗ је забрањено

страна 2 од 8

	храст.			
5.	Радни сто димензије 150x70x75cm. Горња плоча стола је од универа дебљине 3,6cm. Конструкција стола су металне ноге од профила 40*40 мм,везачи од профила 40*20 мм и предња маска од универа дебљине 18mm. Све се кантује АБС траком д=2mm.Метална конструкција се пластифицира у црну мат боју.Плоча стола је бела а предња маска храст.	/	kom	2
6.	Покретна касета са три фиоке димензије 50*50*60 cm .Касета се ради под универа боје храст а чела фиока су беле боје дебљине 18 мм а горња плоча 3.6 cm.Оков чине клизачи телескопски са успоривачем и ПУСХ механизмом. Точкићи пвц црне боје.Све кантовано АБС траком 2 мм.	/	kom	9
7.	Комода са ојачањем за већу носивост димензије 57*47*70 cm од универа боје 0540 ПЕ.	/	kom	1
8.	Комода за штампач димензије 100x75x40cm се ради од универа боје храст корпус а врата су беле боје д=18mm. Врата су окована шаркама са успоривачем и ПУСХ механизмом за отварање. Унутрашњост комодe су две полице. Горња плоча комодe је дебљине 3,6cm. Све кантовано АБС траком д=2mm	/	kom	4
9.	Фиока димензије 56.5*11*60 cm боја универа 0540 ПЕ менхетн греј	/	kom	1
10.	Фронтони -врата од универа боје 0540 ПЕ окована димензије 40*66.7 cm	/	kom	4
11.	Полице на зид са скривеним носачима димензије 100*40*3.6 cm оид универа боје 0540 ПЕ.	/	КОМ	2
12.	Полице на зид са скривеним носачима димензије 126.5*42.5*3.6 cm.Боја полице је 0540 ПЕ.	/	КОМ	1
13.	Комода за штампач димензије 90x75x40cm се ради од универа боје храст корпус а врата су беле боје д=18mm. Врата су окована шаркама са успоривачем и ПУСХ механизмом за отварање. Унутрашњост комодe су две полице. Горња плоча комодe је дебљине 3,6cm. Све кантовано АБС траком д=2mm	/	КОМ	3
14.	Ормар димензије 130x220x60cm од универа у боји храст корпус а врата су бела . Ормар је окован пусх механизмом и шаркама са успоривачем.Унутрашњи део ормара чине полице. Све кантовано АБС траком д=2mm.Ормар се ослања на металне ноге висине 10 cm а на ноге се качи алуминијумска цокла висине 10 cm.	/	КОМ	1

Коришћење, штампање или умножавање овог документа без сагласности ЗЗЈЗ је забрањено

15.	Ормар димензије 60x220x40cm од универа у боји храст корпус а врата су бела . Ормар је окован пух механизмом и шаркама са успоривачем.Унутрашњи део ормара чине полице. Све кантовано АБС траком д=2мм.Ормар се ослања на металне ноге висине 10 cm а на ноге се качи алуминијумска цокла висине 10 cm. дебљине 1 mm. Полице се типлују у зид и ослањају на ноге металне висине 10 cm.	/	kom	2
16.	Ормар димензије 110x220x60cm од универа у боји храст корпус а врата су бела . Ормар је окован пух механизмом и шаркама са успоривачем.Унутрашњи део ормара чине полице. Све кантовано АБС траком д=2мм.Ормар се ослања на металне ноге висине 10 cm а на ноге се качи алуминијумска цокла висине 10 cm.	/	kom	1
17.	Ормар димензије 120x250x60cm од универа у боји храст корпус а врата су бела . Ормар је окован пух механизмом и шаркама са успоривачем.Унутрашњи део ормара чине полице. Све кантовано АБС траком д=2мм.Ормар се ослања на металне ноге висине 10 cm а на ноге се качи алуминијумска цокла висине 10 cm.	/	kom	1
18.	Ормар димензије 120x220x60cm од универа у боји храст корпус а врата су бела . Ормар је окован пух механизмом и шаркама са успоривачем.Унутрашњи део ормара чине полице. Све кантовано АБС траком д=2мм.Ормар се ослања на металне ноге висине 10 cm а на ноге се качи алуминијумска цокла висине 10 cm.	/	КОМ	1
19.	Ормар димензије 100x220x40cm од универа у боји храст корпус а врата су бела . Ормар је окован пух механизмом и шаркама са успоривачем.Унутрашњи део ормара чине полице. Све кантовано АБС траком д=2мм.Ормар се ослања на металне ноге висине 10 cm а на ноге се качи алуминијумска цокла висине 10 cm.	/	КОМ	1
20.	Ормар димензије 125x220x40cm од универа у боји храст корпус а врата су бела . Ормар је окован пух механизмом и шаркама са успоривачем.Унутрашњи део ормара чине полице. Све кантовано АБС траком д=2мм.Ормар се ослања на металне ноге висине 10 cm а на ноге се качи алуминијумска цокла висине 10 cm.	/	КОМ	1
21.	Ормар димензије 107x250x60cm од универа у боји	/	КОМ	1

	храст корпус а врата су бела . Ормар је окован пух механизмом и шаркама са успоривачем.Унутрашњи део ормара чине полице. Све кантовано АБС траком д=2мм.Ормар се ослања на металне ноге висине 10 цм а на ноге се качи ал			
22.	Ормар димензије 160х220х60цм од универа у боји храст корпус а врата су бела . Ормар је окован механизмом за клизна врата Унутрашњи део ормара чине полице и гардеробне шипке. Све кантовано АБС траком д=2мм.Ормар се ослања на металне ноге висине 10 цм а на ноге се качи алуминијумска цокла висине 10 цм.	/	КПТ	1
23.	Ормар димензије 140х210х40цм од универа у боји храст корпус а врата су бела . Ормар је окован механизмом за клизна врата Унутрашњи део ормара чине полице и гардеробне шипке. Све кантовано АБС траком д=2мм.Ормар се ослања на металне ноге висине 10 цм а на ноге се качи алуминијумска цокла висине 10 цм.	/	КОМ	1
24.	Израда и монтажа пулта изнад улазног дела степеништа. Димензија пулта је 160*50*90 висина а дебљина3,6 цм. Пулт се ради од универа боје храст .Монтажа сува са пур пеном и силиконом.	/	КОМ	1
25.	Конференцијски сто димензије 280х90х75цм се ради од универа дебљине 3,6цм у белој боји плоча стола а ноге су од металне конструкције фарбане у црну мат боју . Плоча се кантује АБС траком д=2мм. Плоча је заобљен на сва четири угла	/	КОМ	1
26.	Архивске отворене полице димензије 100х80х40цм. Полице се раде од универа боје храст . Унутрашњи део отворене полице размака 35цм (за одлагање регистратора). Полеђина полица је лесонит беле боје д=3мм. Полице се кантују АБС траком и типлују у зид	/	КОМ	1
27.	Архивске отворене полице димензије 120х80х40цм. Полице се раде од универа боје храст . Унутрашњи део отворене полице размака 35цм (за одлагање регистратора). Полеђина полица је лесонит беле боје д=3мм. Полице се кантују АБС траком и типлују у зид	/	КОМ	1
28.	Архивске отворене полице димензије 42х220х30цм. Полице се раде од универа боје храст . Унутрашњи део отворене полице размака 35цм (за одлагање регистратора). Полеђина полица је лесонит беле боје	/	КПТ	1

	д=3мм. Полице се кантују АБС траком и типлују у зид			
29.	Архивске отворене полице димензије 80x220x35цм. Полице се раде од универа боје храст . Унутрашњи део отворене полице размака 35цм (за одлагање регистратора). Полеђина полица је лесонит беле боје д=3мм. Полице се кантују АБС траком и типлују у зид	/	КОМ	1
30.	Архивске отворене полице димензије 215x220x35цм. Полице се раде од универа боје храст. Унутрашњи део отворене полице размака 35цм (за одлагање регистратора). Полеђина полица је лесонит беле боје д=3мм. Полице се кантују АБС траком и типлују у зид.	/	КОМ	1
31.	Архивске отворене полице димензије 60x220x35цм. Полице се раде од универа боје храст . Унутрашњи део отворене полице размака 35цм (за одлагање регистратора). Полеђина полица је лесонит беле боје д=3мм. Полице се кантују АБС траком и типлују у зид	/	КОМ	1
32.	Радне фотеље са високим наслоним, никлованим, седиште штоф тапациран у боји по избору наручиоца, , никлована база на точкиће. Подешавање висине гасним амортизером. ТИЛТ механизам, носивост 120кг	/	КОМ	14
33	Клуб сто округли фи 70 цм и висине 75 цм од универа храст на металним ногама . Плоча стола дебљине 3,6цм све кантовано АБС траком д=2мм.Један сто је висине 60 цм.	/	КОМ	6
34.	Клуб столица , металне конусне ноге тапацирано седиште ,скољка тврди пвц. боја по избору наручиоца.	/	КОМ	12
35.	Картотечна полица са 32 поља горњи део 6 отвора средњи део и доњи део три отворене полице које се ослањају на ногице и алуминијумску цоклу.Димензије 132*x210x40цм од универа у боји храст. Све кантовано АБС траком д=2мм.	/	КОМ	1
36.	Покретна касета са три фиоке димензије 50*50*60 цм .Касета се ради под универа боје храст а чела фиока беле боје дебљине 18 мм а горња плоча 3.6 цм. Две фиоке се раде плиће а једна је дубља.Оков чине клизачи телескопски са успоривачем и ПУСХ механизмом. Точкићи пвц црне боје.Све кантовано АБС траком 2 мм.	/	КОМ	5

37.	Ормар са 32 фиоке картотечни димензије 200x220x50цм од универа у боји храст корпус а чела фиока су бела. Ормар је окован ручкама телескопским клизачима са успоривачем . Све кантовано АБС траком д=2мм.Ормар се осланја на металне ноге и алуминијумску цоклу	/	КОМ	1
38.	Облагање радијатора са универом и перфорираним лимом.Облога се састоји од горње плоче која се усеца и покрива подпрозор даску, радијатор целом дужином и комодe са бочних страна.Висина маски је 84 цм дубина 30 цм а плоча од 50-60 цм . Све се ради у боји универа храст.	/	м1	25,60
39.	Ормар гардеробни димензије 40x200x60цм од универа у боји храст корпус а врата су бела . Ормар је окован пух механизмом и шаркама са успоривачем.Унутрашњи део ормара чине полице. Све кантовано АБС траком д=2мм.Ормар се ослања на металне ноге висине 10 цм а на ноге се качи алуминијумска цокла висине 10 цм.	/	КОМ	1
40.	Облагање зидва летвицама боје храст на подконструкцији од универа.Летвице се раде од универа дебљине 3.6 цм а ширине 4 цм.Све се кантује АБС траком 2 мм.Летвице се монтирају лепљењем и типлама у делу где се стави подконструкција.На предњем зиду у ходнику се између летвица монтира плоча на коју се лепи грб и назив установе.Оставити простор за расвету.	/	м2	18
41.	Полице које се каче на зид скривеним носачима димензије 140*25*3.6 цм од универа боје храст.	/	КОМ	1
42.	Полице које се каче на зид скривеним носачима димензије 100*25*3.6 цм од универа боје беле.	/	КОМ	1
43.	Полице на зид са скривеним носачима димензије 120*20*3.6 цм универ беле боје.	/	КОМ	1
44.	Полице на зид са скривеним носачима димензије 120*25*3.6 цм	/	КОМ	1
45.	Трпезаријске столице метална конструкција црне боје пљоснате, тапацирано седиште и наслон у боји по избору наручиоца. Основа седишта и наслона шпер.	/	КПТ	2
46.	Израда и монтажа кухиње од универа. Корпус кухиње бела боја фронтони боја храст . ОКОВ: шарке са успоривачем, клизачи телескопски са успоривачем , пух механизам за отварање,судопер дводелни, ноге алуминијумске висине 10	/	КОМ	1



	цм.Димензија кухиње : доњи елементи са једним фиокашем са 4 фиоке 250*90*60 цм а горњи висећи елементи 250*70*030 цм			
47.	<b>ПРОХРОМСКИ СТО 60*80*75 ЦМ</b>	/	КОМ	1
48.	<b>ОРМАР ЗА ЛЕКОВЕ 80*220*40 цм се ради од универа храст корпус .Горњи део ормара 2/3 је стакло у алуминијумском раму са белим полицама које је оковано бравицом и шаркама са успоривачем. Доњи део 1/3 ормара је затворен вратима од белог универа и окован са шаркама и бравицом за закључавање. Ормар се ослања на ноге висине 10 цм и цоклом од алуминијума.</b>	/	КОМ	1
49.	<b>ВИСЕЋИ ЕЛЕМЕНТИ 120*36*30 цм од универа боје храст корпус а врата су беле боје.</b>	/	КОМ	1
50.	<b>Носач за монитор од универа боје хрст</b>	/	КОМ	3
51.	<b>ИСЕЋИ ЕЛЕМЕНТИ 300*40*30цм од универа боје храст а врата беле боје.</b>	/	КОМ	1
52.	<b>Архивске отворене полице димензије 79x250x40цм. Полице се раде од металних профила 40*40 мм . Унутрашњи део отворене полице од универа беле боје размака 35цм (за одлагање регистратора). Полице се пластифицирају у црну мат боју.</b>	/	КОМ	2
53.	<b>Полуотворене полице димензије 376x220x50цм. Полице се раде од универа . Унутрашњи део отворене полице размака 35цм (за одлагање регистратора). Полеђина полица је лесонит беле боје д=3мм. Полице се кантују АБС траком и типлују у зид.</b>	/	КОМ	1
54.	<b>Комода ниска димензије 230*63.6*62 цм се ставља на зид испод облога од летвица Комода се ради од универа. Плоча комодe је дебљине 3.6 цм од универа храст а корпус је од универа храст дебљине 18 мм.Врата су беле боје и отварају се вна пусх механизам.</b>	/	КОМ	1
55.	<b>Комода покретна 50*50*60 цм боје 0540 ПЕ.</b>	/	КОМ	1
56.	<b>Покретна касета са три фиоке димензије 50*50*60 цм .Касета се ради под универа боје 0540 ПЕ дебљине 18 мм а горња плоча 3.6 цм. Две фиоке се раде плиће а једна је дубља.Оков чине клизачи телескопски са успоривачем и ПУСХ механизмом. Точкићи пвц црне боје. Све кантовано АБС траком 2 мм.</b>	/	КОМ	1
57.	<b>Судопера 80*90*60 цм од универа у боји по избору наручиоца.</b>	/	КОМ	1
58.	<b>Роло завесе зебра</b>		М2	17



**ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА**

23300 КИКИНДА ул. Краља Петра 1 бр.70

централа: 0230/421-102

директор: 0230/434-416

фах 0230/434-581

Web: [www.zavodki.org.rs](http://www.zavodki.org.rs)

E-mail : [info@zavodki.org.rs](mailto:info@zavodki.org.rs)

Матични број: 08561834,

Подрачун: 840-232661-60, 840-232667-42

ПИБ: 100579705



страна 8 од 8

59.	Огласна табла димензије 120x70x20 цм. Полеђина и конструкција табле од универа храст дебљине 18 мм . Врата табле су стаклена у дрвеном раму а на полеђини се лепа плута дебљине 3 мм.	/	КОМ	1
-----	---	---	-----	---