

**ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА**

23300 КИКИНДА ул. Краља Петра 1 бр.70

центра: 0230/421-102

директор: 0230/434-416

фах 0230/434-581

Web: www.zavodki.org.rsE-mail : info@zavodki.org.rs

Матични број: 08561834,

Подрачун: 840-232661-60, 840-232667-42

ПИБ: 100579705



страна 1 од 11

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**НАБАВКА АДМИНИСТРАТИВНЕ ОПРЕМЕ**

Ред бр.	Назив производа	Попуњава понуђач						
		Спецификација добра	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Цена за тражену количину без ПДВ-а	Цена за тражену количину са ПДВ-ом	Рок испоруке добара
1.	Радни сто димензије 160x80x75цм. Горња плоча стола је од универа дебљине 3,6цм. Конструкција стола су металне ноге од профила 40*40 мм,везачи од профила 40*20 мм и предња маска од универа дебљине 18мм. Све се кантује АБС траком д=2мм.Метална конструкција се пластифицира у црну мат боју.Плоча стола је бела апредња маска храст.	/	kom	7				
2.	Радни сто димензије 140x70x75цм. Горња плоча стола је од универа дебљине 3,6цм. Конструкција стола су металне ноге од профила 40*40 мм,везачи од профила 40*20 мм и предња маска од универа дебљине 18мм. Све се кантује АБС траком д=2мм.Метална конструкција се пластифицира у црну мат боју.Плоча стола је бела апредња маска храст.	/	kom	3				
3.	Радни сто димензије 160x60x75цм. Горња плоча стола је од универа дебљине 3,6цм. Конструкција стола су металне ноге од профила 40*40 мм,везачи од профила 40*20 мм и предња маска од универа дебљине 18мм. Све се кантује АБС траком д=2мм.Метална	/	kom	1				

Коришћење, штампање или умножавање овог документа без сагласности ЗЗЈЗ је забрањено

страна 2 од 11

	конструкција се пластифицира у црну мат боју.Плоча стола је бела а предња маска храст.						
4.	Радни сто димензије 140x80x75цм. Горња плоча стола је од универа дебљине 3,6цм. Конструкција стола су металне ноге од профила 40*40 мм,везачи од профила 40*20 мм и предња маска од универа дебљине 18мм. Све се кантује АБС траком д=2мм.Метална конструкција се пластифицира у црну мат боју.Плоча стола је бела а предња маска храст.	/	kom	1			
5.	Радни сто димензије 150x70x75цм. Горња плоча стола је од универа дебљине 3,6цм. Конструкција стола су металне ноге од профила 40*40 мм,везачи од профила 40*20 мм и предња маска од универа дебљине 18мм. Све се кантује АБС траком д=2мм.Метална конструкција се пластифицира у црну мат боју.Плоча стола је бела а предња маска храст.	/	kom	2			
6.	Покретна касета са три фиоке димензије 50*50*60 цм .Касета се ради под универа боје храст а чеља фиока су беле боје дебљине 18 мм а горња плоча 3.6 цм.Оков чине клизачи телескопски са успоривачем и ПУСХ механизмом. Точкићи пвц црне боје.Све кантовано АБС траком 2 мм.	/	kom	9			
7.	Комода са ојачањем за већу носивост димензије 57*47*70 цм од универа боје 0540 ПЕ.	/		1			
8.	Комода за штампач димензије 100x75x40цм се ради од универа боје храст корпус а врата су беле боје д=18мм. Врата су окована шаркама са успоривачем и ПУСХ механизмом за отварање.	/	kom	4			

страна 3 од 11

	Унутрашњост комоде су две полице. Горња плоча комоде је дебљине 3,6цм. Све кантовано АБС траком д=2мм						
9.	Фиока димензије 56.5*11*60 цм боја универа 0540 ПЕ менхетн греј	/	ком	1			
10.	Фронтони -врата од универа боје 0540 ПЕ окована димензије 40*66.7 цм	/	ком	4			
11.	Полице на зид са скривеним носачима димензије 100*40*3.6 цм оид универа боје 0540 ПЕ.	/	КОМ	2			
12.	Полице на зид са скривеним носачима димензије 126.5*42.5*3.6 цм.Боја полице је 0540 ПЕ.	/	КОМ	1			
13.	Комода за штампач димензије 90x75x40цм се ради од универа боје храст корпус а врата су беле боје д=18мм. Врата су окована шаркама са успоривачем и ПУСХ механизмом за отварање. Унутрашњост комоде су две полице. Горња плоча комоде је дебљине 3,6цм. Све кантовано АБС траком д=2мм	/	КОМ	3			
14.	Ормар димензије 130x220x60цм од универа у боји храст корпус а врата су бела . Ормар је окован пух механизмом и шаркама са успоривачем.Унутрашњи део ормара чине полице. Све кантовано АБС траком д=2мм.Ормар се ослања на металне ноге висине 10 цм а на ноге се качи алуминијумска цокла висине 10 цм.	/	КОМ	1			
15.	Ормар димензије 60x220x40цм од универа у боји храст корпус а врата су бела . Ормар је окован пух механизмом и шаркама са успоривачем.Унутрашњи део ормара чине полице. Све кантовано АБС траком д=2мм.Ормар се ослања на	/	ком	2			

	металне ноге висине 10 цм а на ноге се качи алуминијумска цокла висине 10 цм. дебљине 1 mm. Полице се типлују у зид и ослањају на ноге металне висине 10 cm.						
16.	Ормар димензије 110x220x60цм од универа у боји храст корпус а врата су бела . Ормар је окован пух механизмом и шаркама са успоривачем.Унутрашњи део ормара чине полице. Све кантовано АБС траком д=2мм.Ормар се ослања на металне ноге висине 10 цм а на ноге се качи алуминијумска цокла висине 10 цм.	/	kom	1			
17.	Ормар димензије 120x250x60цм од универа у боји храст корпус а врата су бела . Ормар је окован пух механизмом и шаркама са успоривачем.Унутрашњи део ормара чине полице. Све кантовано АБС траком д=2мм.Ормар се ослања на металне ноге висине 10 цм а на ноге се качи алуминијумска цокла висине 10 цм.	/	kom	1			
18.	Ормар димензије 120x220x60цм од универа у боји храст корпус а врата су бела . Ормар је окован пух механизмом и шаркама са успоривачем.Унутрашњи део ормара чине полице. Све кантовано АБС траком д=2мм.Ормар се ослања на металне ноге висине 10 цм а на ноге се качи алуминијумска цокла висине 10 цм.	/	КОМ	1			
19.	Ормар димензије 100x220x40цм од универа у боји храст корпус а врата су бела . Ормар је окован пух механизмом и шаркама са успоривачем.Унутрашњи део ормара чине полице. Све кантовано АБС траком	/	КОМ	1			

**ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА**

23300 КИКИНДА ул. Краља Петра 1 бр.70

центра: 0230/421-102

директор: 0230/434-416

фах 0230/434-581

Web: www.zavodki.org.rsE-mail : info@zavodki.org.rs

Матични број: 08561834,

Подрачун: 840-232661-60, 840-232667-42

ПИБ: 100579705



SRPS ISO 9001:2015 no.Q1184/06 ISO 9001:2015



qualityaustria

SYSTEM CERTIFIED

No.04803/0



страна 5 од 11

	д=2мм.Ормар се ослања на металне ноге висине 10 цм а на ноге се качи алуминијумска цокла висине 10 цм.						
20.	Ормар димензије 125x220x40цм од универа у боји храст корпус а врата су бела . Ормар је окован пух механизмом и шаркама са успоривачем.Унутрашњи део ормара чине полице. Све кантовано АБС траком д=2мм.Ормар се ослања на металне ноге висине 10 цм а на ноге се качи алуминијумска цокла висине 10 цм.	/	КОМ	1			
21.	Ормар димензије 107x250x60цм од универа у боји храст корпус а врата су бела . Ормар је окован пух механизмом и шаркама са успоривачем.Унутрашњи део ормара чине полице. Све кантовано АБС траком д=2мм.Ормар се ослања на металне ноге висине 10 цм а на ноге се качи ал	/	КОМ	1			
22.	Ормар димензије 160x220x60цм од универа у боји храст корпус а врата су бела . Ормар је окован механизмом за клизна врата Унутрашњи део ормара чине полице и гардеробне шипке. Све кантовано АБС траком д=2мм.Ормар се ослања на металне ноге висине 10 цм а на ноге се качи алуминијумска цокла висине 10 цм.	/	КПТ	1			
23.	Ормар димензије 140x210x40цм од универа у боји храст корпус а врата су бела . Ормар је окован механизмом за клизна врата Унутрашњи део ормара чине полице и гардеробне шипке. Све кантовано АБС траком д=2мм.Ормар се ослања на металне ноге висине 10 цм а на	/	КОМ	1			

Коришћење, штампање или умножавање овог документа без сагласности ЗЗЈЗ је забрањено

	ноге се качи алуминијумска цокла висине 10 цм.						
24.	Израда и монтажа пулта изнад улазног дела степеништа. Димензија пулта је 160*50*90 висина а дебљина 3,6 цм. Пулт се ради од универа боје храст .Монтажа сува са пур пеном и силиконом.	/	КОМ	1			
25.	Конференцијски сто димензије 280x90x75цм се ради од универа дебљине 3,6цм у белој боји плоча стола а ноге су од металне конструкције фарбане у црну мат боју . Плоча се кантује АБС траком д=2мм. Плоча је заобљен на сва четири угла	/	КОМ	1			
26.	Архивске отворене полице димензије 100x80x40цм. Полице се раде од универа боје храст . Унутрашњи део отворене полице размака 35цм (за одлагање регистратора). Полеђина полица је лесонит беле боје д=3мм. Полице се кантују АБС траком и типлују у зид	/	КОМ	1			
27.	Архивске отворене полице димензије 120x80x40цм. Полице се раде од универа боје храст . Унутрашњи део отворене полице размака 35цм (за одлагање регистратора). Полеђина полица је лесонит беле боје д=3мм. Полице се кантују АБС траком и типлују у зид	/	КОМ	1			
28.	Архивске отворене полице димензије 42x220x30цм. Полице се раде од универа боје храст . Унутрашњи део отворене полице размака 35цм (за одлагање регистратора). Полеђина полица је лесонит беле боје д=3мм. Полице се кантују АБС траком и типлују у зид	/	КПТ	1			

29.	Архивске отворене полице димензије 80x220x35цм. Полице се раде од универа боје храст . Унутрашњи део отворене полице размака 35цм (за одлагање регистратора). Полеђина полица је лесонит беле боје д=3мм. Полице се кантују АБС траком и типлују у зид	/	КОМ	1				
30.	Архивске отворене полице димензије 215x220x35цм. Полице се раде од универа боје храст. Унутрашњи део отворене полице размака 35цм (за одлагање регистратора). Полеђина полица је лесонит беле боје д=3мм. Полице се кантују АБС траком и типлују у зид.	/	КОМ	1				
31.	Архивске отворене полице димензије 60x220x35цм. Полице се раде од универа боје храст . Унутрашњи део отворене полице размака 35цм (за одлагање регистратора). Полеђина полица је лесонит беле боје д=3мм. Полице се кантују АБС траком и типлују у зид	/	КОМ	1				
32.	Радне фотеље са високим наслоном, никловани руконаслони, седиште штоф тапациран у боји по избору наручиоца, , никлована база на точкиће. Подешавање висине гасним амортизером. ТИЛТ механизам, носивост 120кг	/	КОМ	14				
33	Клуб сто округли фи 70 цм и висине 75 цм од универа храст на металним ногама . Плоча стола дебљине 3,6цм све кантовано АБС траком д=2мм.Један сто је висине 60 цм.	/	КОМ	6				
34.	Клуб столица , металне конусне ноге тапацирано седиште ,скољка тврди пвц. боја по избору	/	КОМ	12				

	наручиоца.							
35.	Картотечна полица са 32 поља горњи део б отвора средњи део и доњи део три отворене полице које се ослањају на ногице и алуминијумску цоклу. Димензије 132*х210х40цм од универа у боји храст. Све кантовано АБС траком д=2мм.	/	КПТ	1				
36.	Покретна касета са три фиоке димензије 50*50*60 цм .Касета се ради под универа боје храст а чела фиока беле боје дебљине 18 мм а горња плоча 3.6 цм. Две фиоке се раде плиће а једна је дубља. Оков чине клизачи телескопски са успоривачем и ПУСХ механизмом. Точкићи пвц црне боје. Све кантовано АБС траком 2 мм.	/	КОМ	5				
37.	Ормар са 32 фиоке картотечни димензије 200х220х50цм од универа у боји храст корпус а чела фиока су бела. Ормар је окован ручкама телескопским клизачима са успоривачем . Све кантовано АБС траком д=2мм. Ормар се ослања на металне ноге и алуминијумску цоклу	/	КОМ	1				
38.	Облагање радијатора са универом и перфорираним лимом. Облога се састоји од горње плоче која се усеца и покрива подпрозор даску, радијатор целом дужином и комодe са бочних страна. Висина маски је 84 цм дубина 30 цм а плоча од 50-60 цм . Све се ради у боји универа храст.	/	м1	25,6 0				
39.	Ормар гардеробни димензије 40х200х60цм од универа у боји храст корпус а врата су бела . Ормар је окован пух механизмом и шаркама са успоривачем. Унутрашњи део	/	КОМ	1				

	ормара чине полице. Све кантовано АБС траком д=2мм.Ормар се ослања на металне ноге висине 10 цм а на ноге се качи алуминијумска цокла висине 10 цм.						
40.	Облагање зидва летвицама боје храст на подконструкцији од универа.Летвице се раде од универа дебљине 3.6 цм а ширине 4 цм.Све се кантује АБС траком 2 мм.Летвице се монтирају лепљењем и типлама у делу где се стави подконструкција.На предњем зиду у ходнику се између летвица монтира плоча на коју се лепи грб и назив установе.Оставити простор за расвету.	/	м2	18			
41.	Поллице које се каче на зид скривеним носачима димензије 140*25*3.6 цм од универа боје храст.	/	КОМ	1			
42.	Поллице које се каче на зид скривеним носачима димензије 100*25*3.6 цм од универа боје беле.	/	КОМ	1			
43.	Поллице на зид са скривеним носачима димензије 120*20*3.6 цм универ беле боје.	/	КОМ	1			
44.	Поллице на зид са скривеним носачима димензије 120*25*3.6 цм	/	КОМ	1			
45.	Трпезаријске столице метална конструкција црне боје пљоснате, тапацирано седиште и наслон у боји по избору наручиоца. Основа седишта и наслона шпер.	/	КПТ	2			
46.	Израда и монтажа кухиње од универа. Корпус кухиње бела боја фронтони боја храст . ОКОВ: шарке са успоривачем, клизачи телескопски са успоривачем , пух механизам за отварање,судопер дводелни, ноге алуминијумске	/	КОМ	1			

	висине 10 цм. Димензија кухиње : доњи елементи са једним фиокашем са 4 фиоке 250*90*60 цм а горњи висећи елементи 250*70*030 цм						
47.	ПРОХРОМСКИ СТО 60*80*75 ЦМ	/	КОМ	1			
48.	ОРМАР ЗА ЛЕКОВЕ 80*220*40 цм се ради од универа храст корпус .Горњи део ормара 2/3 је стакло у алуминијумском раму са белим полицама које је оковано бравицом и шаркама са успоривачем. Доњи део 1/3 ормара је затворен вратима од белог универа и окован са шаркама и бравицом за закључавање. Ормар се ослања на ноге висине 10 цм и цоклом од алуминијума.	/	КОМ	1			
49.	ВИСЕЋИ ЕЛЕМЕНТИ 120*36*30 цм од универа боје храст корпус а врата су беле боје.	/	КОМ	1			
50.	Носач за монитор од универа боје храст	/	КОМ	3			
51.	ИСЕЋИ ЕЛЕМЕНТИ 300*40*30цм од универа боје храст а врата беле боје.	/	КОМ	1			
52.	Архивске отворене полице димензије 79x250x40цм. Полице се раде од металних профила 40*40 мм . Унутрашњи део отворене полице од универа беле боје размака 35цм (за одлагање регистратора). Полице се пластифицирају у црну мат боју.	/	КОМ	2			
53.	Полуотворене полице димензије 376x220x50цм. Полице се раде од универа . Унутрашњи део отворене полице размака 35цм (за одлагање регистратора). Полеђина полица је лесонит беле боје д=3мм. Полице се кантују АБС траком и	/	КОМ	1			

	тиглују у зид.							
54.	Комода ниска димензије 230*63.6*62 цм се ставља на зид испод облога од летвица Комода се ради од универа. Плоча комодe је дебљине 3.6 цм од универа храст а корпус је од универа храст дебљине 18 мм. Врата су беле боје и отварају се вна пусх механизам.	/	КОМ	1				
55.	Комода покретна 50*50*60 цм боје 0540 ПЕ.	/	КОМ	1				
56.	Покретна касета са три фиоке димензије 50*50*60 цм .Касета се ради под универа боје 0540 ПЕ дебљине 18 мм а горња плоча 3.6 цм. Две фиоке се раде плиће а једна је дубља. Оков чине клизачи телескопски са успоривачем и ПУСХ механизмом. Точкићи пвц црне боје. Све кантовано АБС траком 2 мм.	/	КОМ	1				
57.	Судопера 80*90*60 цм од универа у боји по избору наручиоца.	/	КОМ	1				
58.	Роло завесе зебра		М2	17				
59.	Огласна табла димензије 120x70x20 цм. Полеђина и конструкција табле од универа храст дебљине 18 мм . Врата табле су стаклена у дрвеном раму а на полеђини се лепи плуто дебљине 3 мм.	/	КОМ	1				
УКУПНО:								